

Ausgabedatum: 3/11/1998

Sicherheitsdatenblatt

nach Erfordernissen der gemeinschaftlicher Vorgabe 91/155/CEE

# 1. IDENTIFIKATION DER ZUSAMMENSETZUNG UND DER FIRMA

## 1.1 Identifikation der Zusammensetzung

BEFESTIGUNGS- UND VERANKERGRUND

## 1.2 Handelsname

FISSATIVO FIRMONOVO L 10

## 1.3 Identifikation der Firma

Benennung: SAFRA COLORS SPA  
Adresse: Via I° Maggio, 6 - 37069 VILLAFRANCA (VR)  
Telefon: **045/7900511**  
dringender Ruf: **045/6330215**

# 2. ZUSAMMENSETZUNG/INFORMATION ÜBER ELEMENTE

Benennung gefährlicher Stoff	Konzentration	Kennzeichnung	Warnaufschriften:
--	null		--

Das Produkt besteht aus synthetischen Kunstharzen im wässrigem Dispersion verteilt, und aus Zusatzstoffen, die geeignet sind, um Auftragsbarkeit des Produkts zu versichern. Dieses Produkt enthält keine hohe oder gleiche Beschränkungen von giftigen, gefährlichen oder toxischen Stoffen, die eine spezifische Aufmachung verlangen.

# 3. IDENTIFIKATION DER GEFAHR

## 3.1 Gefährlich für die Gesundheit und Umwelt

Das Produkt präsentiert kein Gefahr für Menschen oder Umwelt während normalen Gebrauch.

# 4. MAßNAHMEN ZUR ERSTEN HILFE BEI:

## 4.1 Einatmen

Keine

## 4.2 Kontakt mit der Haut

Normalerweise das Produkt reizt nicht die Haut bei Berührung.

## 4.3 Kontakt mit Augen

Augen mit reichendem Wasser mindestens 15 Minuten waschen. Wenn nötig, ein Arzt aufsuchen.

## **4.4 Verschlucken**

DER PATIENT DARF AUF KEINEN FALL ERBRECHEN, wenn nötig, ein Arzt aufsuchen.

## **5. MAßNAHMEN BEI BRÄNDEN**

### **5.1 Geeignete Löschmittel**

Alle Löschmittel sind erlaubt.

### **5.2 Nicht geeignete Entsorgungsmittel aufgrund Sicherheitsmaßnahmen**

Keine Beschränkungen.

### **5.3 Eventuelle Darstellungsgefahr gegeben aus Zusammensetzung, aus Verbrennungsprodukten, aus Gas.**

Kein.

## **6. MAßNAHMEN NACH ZUFÄLLIGEM VERSCHÜTTEN**

### **6.1 Persönliche Schutzmaßnahmen**

Bei der Beiseitigung, Schutzhandschuhe und Schutzkleidungen tragen.

### **6.2 Umweltschutzmaßnahmen**

Das Ausströmen mit Sand und Erde beschränken. Das Produkt von Abwässer, unterirdischen und oberflächlichen Wässer fernhalten.

### **6.3 Reinigungsmethoden**

Wenn das Produkt von Boden aufgesaugt wird, die verseuchte Schichten entfernen. Bei Berührung mit einer undurchlässigen Fläche, die flüssige Stoff auf Vermiculite, getrockener Sand, Erde aufsaugen, und in geeigneten Behälter legen.

### **6.4 Weitere Angaben**

Wenn das Verschütten des Produkts durch den beschädigten Behälter verursacht wird, den Rest eventuell in anderen geeigneten Behälter verlegen und den beschädigten Eimer, nach der Urbarmachung, in einem geeigneten Deponie entsorgen.

## **7. HANDHABUNG UND LAGERUNG**

### **7.1 Handhabung**

Sorgfältig lüften wenn das Produkt gespritzt wird.

### **7.2 Lagerung**

Das Produkt in der gut verschlossenen Originalverpackung lagern. Der Lager muß kühl und frostfrei sein.

## **8. DARSTELLUNGSKONTROLLE/PERSÖNLICHE SCHUTZMAßNAHMEN**

### **8.1 Atemschutz**

Keine wenn es nicht gespritzt wird. Sonst Schutzmaske tragen.

### **8.2 Handschutz**

Schutzhandschuhe tragen.

### **8.3 Augenschutz**

Bei Spritzern Schutzbrille tragen.

### **8.4 Hautschutz**

Schutzkleidungen anziehen.

### **8.5 Arbeitshygiene**

Nicht zusammen mit Lebens- und Futtermittel lagern. Nach Gebrauch Hände waschen.

## **9. PHYSISCHE UND CHEMISCHE ANGABEN**

Form:	Milchig
pH-Wert:	Basisch (zwischen 7 und 9)
Flammpunkt (Feststoffe, Gas):	Nicht entzündbar
Explosionsangaben:	Nicht explosif
Dampfdruck:	Keine Daten
Spezifisches Gewicht:	1.01 gr/cm <sup>3</sup>
Löslichkeit Wasserlöslichkeit :	Gute Wasserlöslichkeit
Lipolöslichkeit (Lösemittelfett zu bestimmen):	Keine Daten
Verteilungskoeffizient:	Keine Daten

## **10. FESTIGKEIT UND REAKTIVITÄT**

### **10.1 Bedingungen zu vermeiden**

Keine

### **10.2 Stoffe zu vermeiden**

Säure

### **10.3 Gefährliche Produkte zur Zersetzung**

Kein

## **11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE**

Akute Toxizität:	-
Primäre Irritabilität:	-
Haut:	nicht reizend
Augen:	leicht reizend
Empfindlichkeit:	keine sensibilisierenden Effekte bekannt

## **12. ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE**

Das Produkt nach gutem Arbeitsgang benutzen und vermeiden, Produkt und Behälter in der Umgebung zu zerstreuen.

## **13. ANGABEN ZUR ENTSORGUNG**

Die Entsorgungen müssen unter Beachtung der örtlichen und behördlichen Vorschriften auf geordneter Deponie und Anlagen erfolgen werden.

## **14. ANGABEN ZUM TRANSPORT**

Das Produkt beim Transport muß in Originalverpackungen sein, die gut geschlossen sind, um Auslaufen zu vermeiden. Die Behälter müssen aus Material hergestellt sein, das durch Gehalt ungreifbar ist und auch nicht dadurch sensibel, giftige oder gefährliche Verbindungen zu bilden.

	Strasse	RID/ADR 2001 nicht gefährlich
Zug	CT/FS	keine spezifische Angabe
Schiff	IMGD	keine spezifische Angabe
Flugzeug	ICAO/IATA	keine spezifische Angabe

## **15. ANGABEN ZUR VORSCHRIFTEN**

### **15.1 Ministerialerlaß von 28. Januar 1992**

Die Verbindung ist nicht gefährlich zu betrachten und braucht keine Kennzeichnung. Klassifizierung, Gefahrensymbol und Warntafeln sind nicht erforderlich.

### **15.2 Weitere Normen**

Produktsgebrauch ist die Normen respektspflichtig, die im Ministerialerlaß von 27. April 1955, Nr. 547 "Normen für die Arbeitsunfallvorsorge" und im Ministerialerlaß von 19. März 1956, Nr. 303 "Allgemeine Normen für Arbeitshygiene", Gesetz 319/76 "Abwässer" enthält sind.

## **16. WEITERE ANGABEN**

### **16.1 Weitere Angaben (schriftliche Hinweise und/oder Fachzentrum)**

Sehen technischer Merkblatt

Diese Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen, die wir für korrekt halten, Sicherheitsvorschriften und korrekte Produktsbenutzung bezüglich. Die Firma übernimmt keine Verantwortung für eventuellen Benehmen und Aktionen der Abnehmern, für Produktanwendungen, die nicht korrekt oder vernünftig voraussichtlich sind; oder in dem Fall, wenn Einzelhändler nicht erlaubte Verkäufe machen, aufgrund Informationsmangel, die zu Endverbraucher bestimmten sind. Außerdem, diese Angaben keine Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen haben und sie können nicht der Grund für Rechts- und Geschäftsbedingungen sein.

Diese Ausgabe annulliert und ersetzt die Vorhergehenden